

Tel: +31 (0) 653 740 600 info@classiccartuning.com www.classiccartuning.com

De Bouw 1-A 3991 SX Houten The Netherlands

nuovo VALVOLE TERMOSTATICHE

Lancia: = Flaminia & Flavia & Fulvia

Informazioni Generali.

La nostre valvole termostatiche possono venire montate su qualsiasi tipo di motore auto modello Lancia Flaminia (cilindrate 2,5 lt., 2.8 lt., tutti i tipi di carburatore), Lancia Flavia e anche sui primi modelli di Lancia Fulvia.

Temperature in entrata:

in estate: 68°C-77°C (73°C temperatura di impostazione valvola)

oppure

in inverno: 76°C-88°C (83°C temperatura di impostazione valvola).

Le nostre valvole termostatiche si avvalgono di un sensore a cera, del tipo utilizzato su automobili moderne, ma il resto dei componenti viene fabbricato appositamente per i motori auto sopra menzionati.

	Vecchi modelli	Nuovi modelli	Miglioramento
Sezione trasversale valvola	6,61 cm ²	8,04 cm ²	+22%
Superficie del foro di apertura	6,38 cm ²	7,04 cm ²	+10%
Sessione di passaggio nella parte	4,87 cm ²	8,41 cm ²	+72%
finale del sensore			

Il restringimento nelle vecchie valvole termostatiche é la piccola sessione di passaggio situata all' estremitá del sensore. Quest'area risulta notevolmente ampliata grazie alla rinnovata progettazione dei nuovi modelli di valvole (aumento del 70%).

Grazie al design innovativo, la valvola termostatica registra delle perdite di pressione minori. In combinazione con sessioni di passaggio più grandi, il flusso del liquido di raffreddamento ne risulta semplificato e maggiormente elevato.